

HARO®
Quality Flooring

SUELO
LAMINADO

SUELO LAMIN --- SIMPLEMEN

ADO HARO

TE MEJOR

BIENVENIDO A HARO



Dirección de la empresa
de la cuarta y quinta generación:
Peter Hamberger y
el Dr. Peter M. Hamberger

Nuestra empresa familiar, fundada en 1866, se dedica a trabajar la madera desde hace más de 150 años. El amor que sentimos por el producto natural madera y nuestra conciencia de alta calidad y diseño nos han convertido en el fabricante de parquet líder en Alemania con clientes en más de 90 países. Desde 1987 fabricamos suelos laminados. Gracias a nuestra especialización en madera, nuestros suelos laminados HARO combinan lo mejor de los dos mundos: decorativos naturales, que apenas pueden distinguirse de la madera auténtica, y una composición técnica que confiere al suelo una gran resistencia y lo hace especialmente fácil de mantener. Y con el suelo laminado más silencioso del mundo le ofrecemos un suelo muy especial que garantiza tranquilidad en su casa. Nos complace enormemente que le hayan convencido la variedad de nuestra colección y la belleza de las decorativos de madera de nuestros suelos laminados HARO.

SUELO LAMINADO HARO SIMPLEMENTE MEJOR

8

Los más bellos decorativos de madera	8
El suelo laminado más silencioso del mundo	10
La instalación más sencilla	12
Mantenimiento del suelo laminado	14

SUELO LAMINADO HARO ASESOR DE COMPRAS ASÍ ENCONTRARÁ CÓMODAMENTE EL SUELO QUE DESEE

16

Series	18
Formatos	20
Superficies	22
Room Visualizer	24



EDICIÓN ESPECIAL NKL 31 EL SUELO BÁSICO PERFECTO

TRITTY 90 MODERNO DISEÑO DE SUELO – BONITO Y RESISTENTE

TRITTY 100 UNA AMPLIA OFERTA DE SUELO LAMINADO RESISTENTE

Gran Via 4V: extralargo – extraancho _____
3-lamas, 1-lama, Loft 4V, Campus 4V _____

TRITTY 200 AQUA EL SUELO LAMINADO DE GAMA ALTA CON PROTECCIÓN EXTRA CONTRA LA HUMEDAD



26

32

42

42

60

78

ACCESORIOS

96



SEGUROS
ADECUADOS
COMPROBADOS

Zócalos/perfiles	98
Listón de terminación para escaleras	100
Bases insonorizantes	102
Instalación	104
Serie de productos clean & green	106

TÉCNICA

108

Estructura	108
Series	110
Calidad/protección contra la humedad	111

VISTA GENERAL DE LA COLECCIÓN

112

CERTIFICADO

118

SUELO LAMINADO HARO

LOS MÁS BELLOS DECORATIVOS DE MADERA: NATURALMENTE DE HARO

HARO cuenta con 150 años de experiencia en la transformación de la madera. Esa es la razón por la que somos una de las pocas empresas que saben realmente el aspecto que debe tener un suelo de madera moderno. Y cómo reproducir este aspecto de madera en un suelo laminado. Estos conocimientos hacen que HARO sea inimitable. Como especialista en parquet que somos, HARO fabrica suelos laminados que apenas pueden distinguirse del parquet de madera auténtica. Además, los suelos laminados HARO prácticamente no necesitan mantenimiento. Basta con realizar periódicamente una limpieza en seco con un cepillo o un aspirador. Esta limpieza se puede complementar con una limpieza en húmedo ocasional con clean & green active, el producto de limpieza ecológico especialmente desarrollado para los suelos laminados de HARO. El resultado es un suelo laminado que conserva durante muchos años la belleza propia del parquet original.

-
- Los suelos laminados HARO tienen los más bellos decorativos de madera
 - Las estructuras de la superficie son tan auténticas como el parquet
 - Los suelos laminados HARO apenas pueden distinguirse del parquet original
 - Los suelos laminados HARO son especialmente fáciles de mantener
-





SUELO LAMINADO HARO

EL SUELO LAMINADO MÁS SILENCIOSO DEL MUNDO: HARO TRITTY SILENT CT

Con la invención del suelo laminado más silencioso del mundo, HARO logró lo que nadie pensaba que fuera posible: reducir el ruido ambiental en un 60 % en comparación con los suelos laminados convencionales. Por tanto, HARO TRITTY Silent CT es el suelo perfecto para estancias en las que se vive o se juega intensamente como, por ejemplo, el salón o la habitación de los niños. La tecnología Silent CT está disponible para todas las series TRITTY, menos para la edición especial NKL 31.



**Fold Down
locking system**

- Reducción del ruido ambiental en un 60 %
- Medido y confirmado por el instituto de pruebas independiente IHD de Dresde
- Galardonado, entre otros, con el HolzLand Award como «Producto más innovador para el consumidor final», ha recibido la nota «Sobresaliente» de la revista alemana de bricolaje Heimwerkermagazin



SIMPLE-
MENTE
MEJOR



60 %
más silencioso
que los suelos laminados
convencionales

SUELO LAMINADO HARO

LA FORMA DE INSTALACIÓN MÁS SENCILLA: TOP CONNECT

El sistema de instalación Top Connect permite instalar el suelo fácilmente y en muy poco tiempo, sin necesidad de herramientas: basta con encuadrar la lama, llevarla hasta tocar con la lama anterior y presionar hacia abajo.

La calidad del suelo es tan grande como sencilla es su instalación.



**Fold Down
locking system**

-
- Instalación intuitiva de las lamas
 - Fácil, rápida y sin herramientas
 - Siempre el accesorio adecuado de HARO:
p. ej. bases insonorizantes, zócalos, perfiles y
mucho más
-



SIMPLE-
MENTE
MEJOR



SUELO LAMINADO HARO

EL SUELO LAMINADO HARO ES FÁCIL DE MANTENER

El suelo laminado HARO es muy fácil de cuidar y se mantiene como el primer día. Es suficiente con una limpieza en seco con un aspirador o un cepillo. Si es imprescindible realizar una limpieza en húmedo, recomendamos el producto de limpieza clean & green active. Este producto está especialmente adaptado a los suelos laminados de HARO y además es ecológico. El mantenimiento de los suelos laminados HARO es rápido, sencillo y ecológico.





SUELO LAMINADO HARO ASESOR DE COMPRAS

LA FORMA MÁS FÁCIL DE ENCONTRAR EL SUELO IDEAL. SELECCIÓN HARO CON SISTEMA

HARO ofrece una selección impresionante de suelos laminados: decorativos actuales, diferentes diseños y formatos y distintas calidades en función del uso o del área de aplicación. La siguiente explicación de las propiedades de los suelos le permitirá encontrar fácilmente el suelo perfecto para sus necesidades.

«AQUÍ ENCUENTRO EL SUELO PERFECTO
SIN PERDERME».



Series


La resistencia y el grosor de las lamas son los aspectos que se tienen en cuenta para la clasificación en clases de uso y, por tanto, para la asignación a la serie.

Formatos

El formato de la lama determina decisivamente la impresión que da el espacio.

Texturas

Ocho texturas distintas de la textura que le dan al suelo su aspecto y su tacto particular.



SUELO LAMINADO HARO ASESOR DE COMPRAS SERIES

LOS SUELOS LAMINADOS HARO COMBINAN A LA PERFECCIÓN. PARA CADA ÁREA DE USO Y CADA ESPACIO

Los pasillos y salones son algunas de las zonas más frecuentadas y sus suelos están sometidos a un uso especialmente intenso.

Por eso, los suelos laminados que se coloquen allí deberán ser más resistentes al desgaste. Porque lo que se pretende es disfrutar de un suelo bonito durante mucho tiempo. Por el contrario, las habitaciones sometidas a poco uso, como los dormitorios, no necesitan suelos con propiedades especiales, como la protección contra la humedad. En cambio, esta propiedad es muy demandada en cuartos de baño y cocinas.



*HARO EDICIÓN ESPECIAL NKL 31:
El suelo básico perfecto*



*HARO TRITTY 90:
moderno diseño de suelo –
bonito y resistente*

90



Para orientarse
en las páginas de
producto:
el punto rojo designa la
serie del suelo laminado
TRITTY.

GV



«SUELOS QUE LO RESISTEN TODO
CONSERVANDO SIEMPRE SU BELLEZA».

100

HARO TRITTY 100:

*Una amplia oferta del suelo laminado
resistente*

200
Aqua

HARO TRITTY 200 Aqua:

*El suelo laminado de gama alta con
protección extra contra la humedad*

SUELO LAMINADO HARO ASESOR DE COMPRAS FORMATOS

EL FORMATO ADECUADO PARA CADA ESPACIO

Independientemente de cuál sea la forma de la estancia, de qué estilo sean los muebles y el papel pintado o de qué color estén pintadas las paredes: HARO le ofrece siempre el formato de lama adecuado. Gran Vía 4V, como lama larga, hace que los espacios parezcan más amplios; Loft 4V, de lama estrecha y corta, reproduce más bien el estilo mediterráneo y destaca también en estancias pequeñas. El suelo de 1-lama es un auténtico clásico con un sobrio aspecto de madera.

«CON LOS MÚLTIPLES FORMATOS DE TRITTY

PUEDO CONSEGUIR CON UN COLOR BASE

EFFECTOS MUY DIFERENTES».



90

GV



← Para orientarse en las páginas de producto: el círculo negro indica el formato del suelo laminado TRITTY.

GV *Gran Via 4V:* *El gigante*

- Hace que los espacios parezcan mucho más amplios
- Carácter de lama auténtico gracias al bisel en los cuatro lados y el formato grande
- Dimensiones: 243 x 2200 mm

Campus *Campus 4V:* *El moderno*

- Longitud de lama clásica con un ancho más generoso
- Hace que incluso los decorativos más rústicos tengan un aspecto armónico
- Dimensiones: 243 x 1282 mm

Loft *Loft 4V:* *El esbelto*

- Queda especialmente elegante en espacios pequeños
- Bisel en los cuatro lados para una estructura visual de la superficie
- Dimensiones: 135 x 1282 mm

1-lama *1-lama:* *El clásico*

- Prácticamente indistinguible del parquet auténtico
- Estética de lama clásica y moderna a la vez
- Dimensiones: 193 x 1282 mm

2-lamas *2-lamas:* *El expresivo*

- Dos lamas alineadas por cada elemento de lama
- Confiere a los espacios un carácter marcado
- Dimensiones: 193 x 1282 mm

3-lamas *3-lamas:* *El dinámico*

- Tres lamas juntas con aspecto vivaz
- Decoraciones clásicas
- Confiere una clara estructura a superficies grandes
- Dimensiones: 193 x 1282 mm



SUELO LAMINADO HARO ASESOR DE COMPRAS TEXTURAS



LOS SUELOS LAMINADOS HARO DAN LA CARA. SUPERFICIES CON CARÁCTER

El acabado de la superficie protege y embellece al mismo tiempo el suelo laminado. Para perfeccionar el aspecto individual de la lama, los diseñadores seleccionan primero el decorativo, que marca después la decisión de qué tipo de acabado es el más adecuado para el aspecto de la lama.



BISEL FRONTAL Y LONGITUDINAL

Los bordes se cortan en sesgo tanto en los lados transversales como longitudinales para conseguir un efecto aún más plástico. Entre los especialistas se le conoce como bisel frontal y longitudinal.



← Para orientarse en las páginas de producto: esta letra indica la superficie del suelo textura.

«ES INCREÍBLE
ESE ASPECTO TAN NATURAL.
PARECE MADERA AUTÉNTICA».



POROS

Con poros ligeros y un brillo sedoso mate.



POROS MATE

Con poros pequeños y un acabado mate natural.



CEPILLADO

Se siente al tacto como la veta de madera auténtica.



CEPILLADO MATE

Como la veta de madera auténtica. La óptica mate resalta el efecto natural.



SUAVE MATE

Una superficie suave y sedosa. Naturalmente mate con un ligero efecto brillante en el cepillado.



AUTHENTIC

Prácticamente no hay diferencia con la madera auténtica. Estructura y decorativo están en armonía. Dependiendo del carácter, el grado de brillo realza la naturalidad del decorativo.



AUTHENTIC MATE

Prácticamente no hay diferencia con la madera auténtica. Estructura y decorativo están en armonía. La superficie tiene un carácter de aceite natural. En el suelo de 1-lama tiene además un ligero efecto brillante en el poro.



AUTHENTIC SOFT

Prácticamente no hay diferencia con la madera auténtica. Estructura y decorativo están en armonía. La superficie es suave y aterciopelada al tacto.

HARO ROOM VISUALIZER


VEA CON SOLO UN CLIC CÓMO QUEDAN LOS SUELOS HARO EN SU PROPIO HOGAR

El nuevo HARO Room Visualizer le permite elegir cómodamente desde su casa, en la tableta o el smartphone, suelos laminados HARO de gran calidad y colocarlos virtualmente con un solo clic en su salón.

- 1 Haga una fotografía de su vivienda
- 2 Elija el suelo
- 3 Vea cómo queda el suelo en su vivienda

Ya disponible en www.haro.com o en la app HARO digital!






1-LAMA
3-LAMAS
2-LAMAS

Edición especial *NKL 31* *El suelo básico perfecto*

- Con solo 7 milímetros de grosor, es ideal para reformas
- Apto para calefacción y refrigeración por suelo radiante
- Para todas las áreas del hogar



www.blauer-engel.de/uz176





31

1-lama



HARO edición especial NKL 31
1-lama
ROBLE DOVER
Cepillado mate
(imitación de madera)



Ahora nuevo: HARO Room Visualizer. Basta con fotografiar su estancia, elegir el suelo que más le agrade y comprobar en tiempo real cómo queda un SUELO LAMINADO HARO en su hogar.

Ya disponible en www.haro.com o en la app HARO digital!



31

HARO edición especial NKL 31
3-lamas
NOGAL AMBIENTE
Poros
(imitación de madera)

3-
lamas

p




31

HARO edición especial NKL 31
2-lamas
ROBLE GRAFITO
Cepillado mate
(imitación de madera)

2-
lamas

s
m



31

1-lama

soft
m

HARO edición especial NKL 31
1-lama

ROBLE SIENA BLANCO TERCIOPELO
suave mate
(imitación de madera)



¡Con los accesorios adecuados quedará perfecto! HARO no solo le ofrece los más bellos suelos laminados, también le ofrece una amplia gama de accesorios (desde bases insonorizantes hasta zócalos) con la misma alta calidad.




1-LAMA

TRITTY 90

*Moderno diseño de suelo –
bonito y resistente*

- Con solo 7 mm de grosor, es ideal para reformas
- Alta resistencia gracias a la clase de uso 32
- A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT (el suelo laminado más silencioso)
- Apto para calefacción y refrigeración por suelo radiante
- Protección doble contra la humedad gracias al sistema aquaTec



Fold Down
locking system



www.blauer-engel.de/uz176





90


1-lama

4
soft
m

HARO TRITTY 90
1-lama 4V
MADERA DE DISEÑO HARMONY
suave mate
(imitación de madera)

Los suelos cuyo color, diseño y superficie armonizan perfectamente con su decoración crean un ambiente agradable y tranquilo.





90

1-lama

HARO TRITTY 90
1-lama 4V

ROBLE MELINA PURO
suave mate
(imitación de madera)





90

1-lama

4
a

HARO TRITTY 90
1-lama 4V
ROBLE ESCANDINAVO
authentic
(imitación de madera)



El surtido de accesorios HARO incluye muchos productos complementarios útiles para el suelo laminado.



90

1-lama

4
a
soft

HARO TRITTY 90
1-lama 4V
ROBLE EMILIA GRIS CLARO
authentic soft
(imitación de madera)



90

1-lama

4
a
soft

HARO TRITTY 90
1-lama 4V
ROBLE BERGAMO BLANCO ANTIGUO
authentic soft
(imitación de madera)



Los suelos laminados HARO están hechos de madera. Sin PVC, plastificantes ni metales pesados. Por eso, los suelos laminados de HARO cuentan incluso con la ecoetiqueta alemana Blauer Engel (Ángel Azul).





90

1-lama

HARO TRITTY 90
1-lama 4V
ROBLE ITALICA CREME
authentic
(imitación de madera)



www.blauer-engel.de/uz176





90

1-lama





HARO TRITTY 90
1-lama 4V
ROBLE LIVORNO GREIGE
suave mate
(imitación de madera)

GRAN VIA 4V

TRITTY 100

*El robusto:
extralargo – extraancho*

- Especialmente resistente gracias a los 8 mm de grosor y la clase de uso 32
- A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT (el suelo laminado más silencioso)
- Apto para calefacción y refrigeración por suelo radiante
- Protección doble contra la humedad gracias al sistema aquaTec



www.blauer-engel.de/uz176



Ahora nuevo: HARO Room Visualizer. Basta con fotografiar su estancia, elegir el suelo que más le agrade y comprobar en tiempo real cómo queda un SUELO LAMINADO HARO en su hogar. **Ya disponible en www.haro.com o en la app HARO digital!**



100

GV



HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
ROBLE EMILIA GRIS TERCIOPELO
authentic soft
(imitación de madera)

EXPERIENCIA
DE SUELO
2.0



100

GV

4
a

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ROBLE ITALICA CREME
authentic
(imitación de madera)



100


GV



HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
ROBLE ITALICA AHUMADO
authentic
(imitación de madera)

SUELO LAMINADO HARO TRITTY 100 GRAN VÍA 4V.

Apenas puede distinguirse del parquet auténtico. Los más bellos diseños de madera elaborados por expertos y con una especial atención al detalle. Las estructuras de la superficie se han desarrollado especialmente para un aspecto y un tacto especialmente naturales y auténticos.



100

GV



HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
ROBLE GRIS ANTIGUO
authentic
(imitación de madera)



100

GV

4
S
m

HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
ROBLE ANTIGUO
Cepillado mate
(imitación de madera)



EL SUELO LAMINADO HARO ES MUY FÁCIL DE MANTENER

Nuestros suelos laminados convencer no solo por sus imitaciones de madera fieles al original y su cuidadoso proceso de fabricación; HARO también marca la pauta en lo que respecta a la limpieza y el mantenimiento. active, el producto especial que hemos desarrollado, es un limpiador concentrado ecológico de suelos de la serie de productos clean & green, fácil de aplicar y destaca por su respeto del medio ambiente: basta con añadir un poco de producto al agua usando el tapón dosificador, limpiar con el paño bien escurrido y listo. Para mantener su suelo laminado como el primer día basta con aplicar aqua shield.

clean & green®
 Mantenimiento rápido, sencillo y natural para todos los suelos



100
GV
4
a

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND GRIS
authentic
(imitación de madera)



100
GV
4
a
soft

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ROBLE EMILIA MARRÓN TERCIOPELO
authentic soft
(imitación de madera)





EL SUELO LAMINADO HARO TRITTY está hecho en un 80% de madera y está libre de PVC y plastificantes.



HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
ROBLE CONTURA GRIS PIEDRA
authentic
(imitación de madera)

100

GV





Nuestros accesorios originales HARO se fabrican siempre siguiendo los mismos principios de calidad y pensando en formar un conjunto armónico con su suelo laminado, tanto desde el punto de vista óptico como técnico.



100

GV



HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
ROBLE VENETO CREMA
authentic mate
(imitación de madera)



100

GV



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND ÁMBAR
authentic
(imitación de madera)



100

GV

4
a

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND PURO
authentic
(imitación de madera)






100

GV

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
CASTAÑO BIANCO
Cepillado mate
(imitación de madera)



EL SUELO LAMINADO HARO no solo es particularmente bonito, sino también antiestático, y presenta una alta resistencia a la abrasión, por lo que resulta ideal para oficinas.





100

GV

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
NOGAL ITALIANO
Poros mate
(imitación de madera)





100

GV



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND NATUR
authentic
(imitación de madera)



SUELO LAMINADO HARO con Silent CT es más silencioso del mundo.
Un 60% más silencioso que los suelos laminados convencionales.



100

GV

4
a
soft


HARO TRITTY 100
Gran Vía 4V
ROBLE BERGAMO CARBÓN
authentic soft
(imitación de madera)

3-LAMAS
1-LAMA
LOFT 4V
CAMPUS 4V

TRITTY 100

La amplia oferta del suelo laminado resistente

- Especialmente resistente gracias a los 8 mm de grosor y la clase de uso 32
- A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT (el suelo laminado más silencioso)
- Apto para calefacción y refrigeración por suelo radiante
- Protección doble contra la humedad gracias al sistema aquaTec



Fold Down
locking system



www.blauer-engel.de/uz176



3-LAMAS, 1-LAMA LOS CLÁSICOS PARA VIVIR RODEADOS DE BELLEZA

- Roble 3-lamas en un juego natural de colores claros
- Formato de 1-lama para un efecto especialmente armónico
- Formato de lama clásico 193 x 1282 mm



100

1-lama

4
soft
m

HARO TRITTY 100
1-lama 4V
STONEWOOD CREME
suave mate
(imitación de madera)





100

1-lama

p
m

HARO TRITTY 100
1-lama
NOGAL ITALIANO
Poros mate
(imitación de madera)



100

1-lama

p

HARO TRITTY 100
1-lama
ARCE SICÓMORO
Poros
(imitación de madera)



100

1-lama

4
S
m

HARO TRITTY 100
1-lama 4V
CASTAÑO IMPRESSO
Cepillado mate
(imitación de madera)



CONSEJO

Limpieza y mantenimiento en uno: clean & green mantiene la belleza del suelo laminado durante mucho tiempo.

clean & green®
Mantenimiento rápido, sencillo y natural para todos los suelos



100

1-lama



HARO TRITTY 100
1-lama 4V
ROBLE PORTLAND GRIS
authentic
(imitación de madera)



EXPERIENCIA
DE SUELO
2.0

Ahora nuevo: HARO Room Visualizer. Basta con fotografiar su estancia, elegir el suelo que más le agrade y comprobar en tiempo real cómo queda un SUELO LAMINADO HARO en su hogar.

Ya disponible en www.haro.com o en la app HARO digital!





100

1-lama

4
a
soft


HARO TRITTY 100
1-lama 4V
ROBLE BERGAMO CARBÓN
authentic soft
(imitación de madera)



100

1-lama

HARO TRITTY 100
1-lama 4V
ROBLE EMILIA MIEL
authentic soft
(imitación de madera)



SOFT: LA SUPERFICIE ESPECIALMENTE SUAVE

- Fácil de limpiar
- Especialmente resistente
- Tacto agradablemente suave
- Estructura de la superficie especialmente auténtica, como el parquet original



100

1-lama



HARO TRITTY 100
1-lama 4V
ROBLE ITALICA AHUMADO
authentic
(imitación de madera)



100

1-lama



HARO TRITTY 100
1-lama 4V
ROBLE CONTURA AHUMADO
authentic
(imitación de madera)

LOFT 4V

EL ROBUSTO: FINO Y ELEGANTE


- Ideal también para habitaciones pequeñas
- Instalación extremadamente rápida y sencilla mediante Top Connect
- A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT (el suelo laminado más silencioso)
- Dimensiones: 8 x 135 x 1282 mm



100

Loft

HARO TRITTY 100
Loft 4V
ROBLE EMILIA BLANCO
authentic soft
(imitación de madera)





El formato fino del Loft 4V de 135 mm de ancho y un largo de 1282 mm tiene un efecto especialmente elegante.



100

Loft



HARO TRITTY 100
Loft 4V
NOGAL ITALIANO
Poros mate
(imitación de madera)



HARO TRITTY 100
Loft 4V
ROBLE EMILIA GRIS CLARO
authentic soft
(imitación de madera)

100

Loft



soft



HARO TRITTY 100
Loft 4V
ROBLE PORTLAND PURO
authentic
(imitación de madera)

100

Loft



CAMPUS 4V

EL ROBUSTO: EXTRAANCHO

- El formato ancho hace que el efecto de los decorativos más rústicos sea armónico
- Instalación extremadamente rápida y sencilla mediante Top Connect
- A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT (el suelo laminado más silencioso)
- Dimensiones: 8 x 243 x 1282 mm




100

Cam
pus



HARO TRITTY 100
Campus 4V
ROBLE BERGAMO ANTIK AHUMADO
authentic soft
(imitación de madera)



100

Cam
pus

4
a
m

HARO TRITTY 100
Campus 4V
ROBLE ALPINO NATUR
authentic mate
(imitación de madera)



Campus 4V. Aspecto generoso gracias a las
lamas anchas y fácil de colocar gracias a
Top Connect.



5G Fold Down
locking system



100

Cam
pus

4
a
soft

HARO TRITTY 100
Campus 4V
ROBLE EMILIA BLANCO TERCIOPELO
authentic soft
(imitación de madera)


1-LAMA 4V
GRAN VIA 4V

TRITTY 200 Aqua



El suelo laminado de gama alta con protección extra contra la humedad

- Apto para espacios húmedos
- Especialmente resistente al desgaste y a la abrasión con la clase de uso 33 y la máxima clase de abrasión AC 6 con un grosor de 8 mm
- Colocación extremadamente rápida y sencilla mediante Top Connect
- A la venta con Silent Pro (base insonorizante de confort) o Silent CT (el suelo laminado más silencioso)
- Apto para calefacción y refrigeración por suelo radiante
- Protección doble contra la humedad gracias a la placa base aquaReject
- Dimensiones: 8 x 193 x 1282 mm y 8 x 243 x 2200 mm



Fold Down
locking system



www.blauer-engel.de/uz176





Gracias a la placa base aquaReject, Tritty 200 Aqua es también adecuado para el cuarto de baño y crea un ambiente de bienestar natural completamente nuevo en espacios húmedos antes desangelados.



200
Aqua

1-
lâma



HARO TRITTY 200 Aqua
1-lâma 4V
ROBLE CONTURA AHUMADO
authentic
(imitación de madera)



200
Aqua

GV

4
a

HARO TRITTY 200
Gran Vía 4V 4V
ROBLE CONTURA GRIS PIEDRA
authentic
(imitación de madera)





200
Aqua

1-
lamin

4
a

HARO TRITTY 200 Aqua
1-lamina 4V
ROBLE PORTLAND NATUR
authentic
(imitación de madera)



BELLEZA ATEMPORAL, A LA ÚLTIMA MODA

Los ocho nuevos decorativos de TRITTY 200 AQUA, Veneto y Portland Natur, Emilia gris terciopelo, ámbar, miel y Puro, así como Contura gris piedra y ahumado abren nuevas posibilidades de diseño creativo. Para un aspecto moderno lleno de naturalidad de gran autenticidad y elegancia atemporal.



200
Aqua

GV

4
a
m

HARO TRITTY 200
Gran Via 4V
ROBLE VENETO NATUR
authentic mate
(imitación de madera)

El roble crea un ambiente especialmente acogedor en la cocina y el comedor. Compruebe ya lo armónico que queda un SUELO LAMINADO HARO en su hogar – puede hacerlo simplemente pulsando un botón con el HARO Room Visualizer en www.haro.com o en la app HARO digital!



200
Aqua

GV

4
a
m

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Vía 4V
ROBLE SICILIA PURO
authentic mate
(imitación de madera)





200
Aqua

GV

4
a
m

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
ROBLE VENETO MIEL
authentic mate
(imitación de madera)



CONSEJO

EL SUELO LAMINADO HARO ES MUY FÁCIL DE MANTENER

La alta calidad de nuestros suelos laminados se refleja también en su facilidad de mantenimiento. En el día a día, suele bastar con pasar el cepillo o el aspirador. La suciedad persistente se elimina con el limpiador ecológico clean & green active: es suficiente con limpiar en húmedo, dejar secar y listo. Y si es necesario renovar la superficie, recomendamos clean & green aqua shield. Este producto ecológico conserva su suelo laminado durante años y elimina incluso pequeños arañazos.

clean & green®
Mantenimiento rápido, sencillo y natural para todos los suelos



200
Aqua

GV

4
a
soft

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
ROBLE EMILIA GRIS TERCIOPELO
authentic soft
(imitación de madera)

Protección contra
la humedad



200
Aqua

GV

4
a
soft

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Vía 4V
ROBLE EMILIA ÁMBAR
authentic soft
(imitación de madera)

Protección contra
la humedad

Nuestras texturas de gran autenticidad hacen posible suelos laminados cuyo tacto se corresponde exactamente con su aspecto. Una extraordinaria experiencia sensorial – ahora incluso en espacios húmedos.



HARO TRITTY 200
1-lama 4V
ROBLE EMILIA PURO
authentic soft
(imitación de madera)


200
Aqua

1-
lama

4
a
soft



TRITTY 200 AQUA aporta un aspecto de madera natural, modernas decorativos y formatos de moda para toda la vivienda, incluida la cocina y el cuarto de baño. Con protección extra contra la humedad.



200
Aqua

GV



HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Vía 4V
ROBLE VENETO ARENA
authentic mate
(imitación de madera)





200
Aqua

1-
lama

HARO TRITTY 200
1-lama 4V
ROBLE VENETO MIEL
authentic mate
(imitación de madera)





200
Aqua

GV



HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
ROBLE SICILIA NATUR
authentic mate
(imitación de madera)



Cazuelas y cubiertos que se caen al suelo: en la cocina y el comedor suele hacerse ruido. Menos mal que los suelos laminados HARO reducen en hasta un 60 % el ruido de pisadas y el ruido ambiente gracias a Silent Pro o Silent CT.



200
Aqua

GV



HARO TRITTY 200 Aqua
1-lama 4V
ROBLE SICILIA PURO
authentic mate
(imitación de madera)



200
Aqua

1-
lama

4
a
soft

HARO TRITTY 200 Aqua
1-lama 4V
ROBLE EMILIA MIEL
authentic soft
(imitación de madera)

Protección contra
la humedad



200
Aqua

GV

4
a
m

HARO TRITTY 200 Aqua
Gran Via 4V
ROBLE VENETO MOCCA
authentic mate
(imitación de madera)



El formato de lama extralargo y extraancho Gran Via hace que los espacios pequeños parezcan más grandes y crea un ambiente acogedor con amplitud visual y diáfana.

ACCESORIOS HARO



LOS ACCESORIOS HARO NUNCA DESENTONAN.

En HARO encontrará no solo suelos laminados de gran belleza y calidad y de fácil mantenimiento. También encontrará, los accesorios adecuados. Fabricados con la misma calidad y perfectamente adaptados a los suelos laminados tanto desde el punto de vista óptico como técnico, los suelos HARO le transmitirán una sensación de seguridad a la hora de decorar su hogar. De zócalos a bases insonorizantes: una gran variedad para cada necesidad de la mano de un solo proveedor.






ZÓCALOS/PERFILES



Zócalo insertable
MDF con lámina decorativa, 19 x 58 mm
Roble itálica ahumado



Zócalo insertable
MDF con lámina decorativa strong, aspecto mate,
15 x 80 mm (cubo)



Zócalo insertable
MDF con lámina decorativa, 15 x 80 mm
(cubo), Roble itálica ahumado

«LOS BONITOS ZÓCALOS PONEN
LA GUINDA A MI NUEVO
SUELO LAMINADO».



LOS ZÓCALOS Y PERFILES DE SUELO son detalles muy importantes para conseguir un efecto especialmente armonioso del espacio. Por eso encontrará en nuestro surtido de accesorios numerosas opciones para dar el toque final a su suelo laminado, tanto desde el punto de vista visual como técnico. Para la serie TRITTY 200 Aqua, naturalmente también resistentes al agua.



19 x 58 mm



16 x 58 mm



15 x 80 mm

**PERFIL DE TRANSICIÓN –
ELEGANTES TRANSICIONES DESDE
MARCADAS A DISCRETAS**

Cuando se colocan suelos distintos es importante contar con la transición adecuada, tanto desde el punto de vista óptico como táctil. Para ello ofrecemos perfiles de transición de diferentes colores que resultan llamativos o que permiten pasar a otro revestimiento de forma discreta. Nuestros perfiles de transición permiten salvar los posibles ligeros desniveles entre distintos revestimientos.



LISTÓN DE TERMINACIÓN PARA ESCALERAS





«ES UN AUTÉNTICO ESPECTÁCULO
VER LO FÁCILMENTE QUE LA ESCALERA SE
INTEGRA EN LA ESTANCIA».

LOS LISTONES DE TERMINACIÓN PARA ESCALERAS CONSIGUEN UNA UNIÓN EXCELENTE: convierten en una unidad estética la estancia y la escalera. Esto confiere elegancia y armonía a los espacios abiertos y convierte los suelos laminados TRITTY 100 y TRITTY 200 Aqua en una auténtica alternativa para viviendas elegantes.



Listón de terminación para escaleras
con perfil de protección de bordes

BASES INSONORIZANTES



Se recomiendan en principio para todos los subsuelos duros, ya que elevan la elasticidad del suelo y mejoran la insonorización de las pisadas y del ruido ambiental. Además, compensan pequeñas irregularidades del subsuelo.



BASE INSONORIZANTE SILENT PRO

Nuestra base insonorizante Silent Pro proporciona una magnífica insonorización del ruido de pisadas y del ruido ambiental. Gracias a la elevada elasticidad de las sustancias minerales de relleno se consigue un efecto amortiguador.

También recomendamos nuestra base insonorizante pegada de fábrica en la parte trasera de la lama (a partir de 10 m²). La unión permanente de la lama de parquet y la base insonorizante evita que queden huecos y cavidades que reduzcan la eficacia de la insonorización.

Otra ventaja es que la instalación y la insonorización se efectúan de una sola vez.



LÁMINA CORTAVAPOR VAPO STOP DE HARO

Proporciona protección adicional contra la humedad y debería colocarse debajo de todas las bases insonorizantes sin lámina cortavapor integrada. Se impide la penetración de humedad residual del solado y se protege el suelo de posibles daños por humedad. También apta para la instalación sobre calefacción por suelo radiante.





«NUNCA HUBIERA PENSADO QUE UN
SUELO LAMINADO PODÍA SER TAN
SILENCIOSO».

EL SUELO LAMINADO MÁS SILENCIOSO DEL MUNDO

HARO TRITTY SILENT CT


¡Olvídense de las pisadas ruidosas, los tintineos y los crujidos! Nuestro último desarrollo Silent CT reduce el ruido ambiental en un increíble 60 % frente a los suelos laminados convencionales con base insonorizante. Esto es posible gracias a la innovación ComforTec de HARO para encolado completo al suelo. El resultado es una cómoda sensación al andar con la agradable acústica de un suelo encolado en toda la superficie.

- 60 % más silencioso
- Gracias a TopConnect se puede colocar sin herramientas
- Apto para calefacción por suelo radiante
- Garantía de hasta 25 años
- A petición, disponible en las series TRITTY 90, TRITTY 100 y TRITTY 200 Aqua.

Considerablemente más silencioso; lo demuestran también pruebas del nivel sonoro realizadas por centros independientes:



5G Fold Down locking system



* Comprobado y certificado por Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH, un centro de ensayos de Dresde oficialmente autorizado

EPLF Martillo de impulso IHD Walking Lady



La revista de
bricolaje Heimwerker
El suelo laminado
vencedor con
calificación
«Sobresaliente»




Premio HolzLand Award
2010
«Producto más innovador
para el consumidor final»

INSTALACIÓN







5G Fold Down locking system



ENCUADRAR



PRESIONAR



LISTO

PROBABLEMENTE, EL SISTEMA DE INSTALACIÓN MÁS SENCILLO DEL MUNDO:
TOP CONNECT

Quienes siempre han deseado instalar su suelo laminado y nunca se habían atrevido a hacerlo ya pueden ponerse manos a la obra. Top Connect, probablemente el sistema de instalación más sencillo del mundo, permite crear los más bellos suelos como si se tratara de un juego de niños, dotándolos además de una

estabilidad extraordinaria nunca vista hasta ahora. Las laminas se ajustan primero angularmente en sentido longitudinal y se encajan después por el frente ejerciendo una suave presión. El suelo queda fijado definitivamente y se puede pisar de inmediato. Y, en caso de traslado de domicilio, se desmonta con la misma facilidad.

CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE/REFRIGERACIÓN POR SUELO RADIANTE


Nuestros suelos laminados son más que aptos para la instalación sobre calefacción y refrigeración por suelo radiante: son ideales para este fin, sin excepción, gracias a su estructura técnica, que permite que el calor y el frío pasen perfectamente a través del suelo. Esto permite ahorrar en calefacción y disfrutar de un calor agradable en los pies durante el período invernal o de una temperatura agradable durante el período de calor.



MANTENIMIENTO

EMBELLECEER Y CONSERVAR EL VALOR DE SUS SUELOS.

clean & green Utilice clean & green y no se equivocará: este producto está pensado especialmente para suelos laminados HARO y se puede utilizar sin problemas. Con clean & green no solo limpiará y cuidará su suelo, también conservará su valor – sin tener que preocuparse de si estos productos son demasiado fuertes para la superficie o de si dejan rastro. Además no contaminan y cumplen los más altos criterios de comprobación de Ecolabel y la ecoetiqueta Ángel Azul.



Limpiador intensivo active

Limpiador concentrado ecológico para suelos.
Para la limpieza en profundidad de suelos laminados.

Mantenimiento del suelo con aqua shield

Renovación duradera y protección para
suelos laminados.



«ME ENCANTA LO FÁCIL QUE ME RESULTA
 LIMPIAR EL SUELO LAMINADO –
 Y DE FORMA COMPLETAMENTE ECOLÓGICA».



www.blauer-engel.de/uz12a



ESTRUCTURA



ESTRUCTURA DE HARO SONDEREDITION
NKL31, TRITTY 90/100

BELLEZA EXTERIOR – CALIDAD
INTERIOR

EL SUELO LAMINADO HARO es una historia de éxito que dura ya más de 25 años. Esto se debe no solo a la imitación de la madera, especialmente realista, sino también a la extraordinaria calidad y la laboriosa técnica de la estructura.

1. Capa superior, impregnación especial (capa protectora resistente)
2. Laminado decorativo, impregnación especial
3. Placa base especial HDF-E1 aquaResist tratada contra el hinchamiento
4. Laminado de contracción
5. Opcionalmente con base insonorizante de confort Silent Pro pegada de fábrica o con tecnología Silent CT (apto para calefacción por suelo radiante)



ESTRUCTURA DE HARO TRITTY 200 AQUA

1. Capa superior, impregnación especial (capa protectora resistente)
2. Laminado decorativo y papeles kraft con impregnación especial
3. Placa base especial HDF-E1 aquaResist tratada contra el hinchamiento
4. Laminado de contracción multicapa (repelente de la humedad)
5. Opcionalmente con base insonorizante de confort Silent Pro pegada de fábrica o con tecnología Silent CT (apto para calefacción por suelo radiante)

La capa superior (también llamada **overlay**) es casi tan dura como el diamante y su robustez, dureza y resistencia al rayado son prácticamente insuperables.

La **capa decorativa**, un papel especial resistente a la luz, impreso mediante un laborioso proceso e impregnado con resina de melamina, garantiza la máxima naturalidad y colores brillantes.

La **placa base** de madera de coníferas proporciona la máxima estabilidad y protege contra la humedad.

El **laminado de contracción** situado en el lado inferior de la lama compensa las tensiones con respecto a la capa superior, impide que la lama se deforme y ofrece una protección adicional contra la humedad.

«HAY UN SUELO LAMINADO ADECUADO

PARA CADA ZONA DE LA CASA. INCLUSO

CON PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD».

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN RECOMENDADOS

LA SERIE ADECUADA PARA CADA NECESIDAD

Independientemente de cuáles sean sus necesidades, le ofrecemos el suelo laminado que estaba buscando, con una calidad que satisfará siempre las más altas exigencias. Eche un vistazo aquí para encontrar la serie que más se ajusta a sus necesidades.

EDICIÓN ESPECIAL NKL 31



Para viviendas con un uso intenso y áreas comerciales con un uso reducido

TRITTY 90



Para viviendas con un uso intenso y áreas comerciales con un uso medio

TRITTY 100



Para viviendas con un uso intenso y áreas comerciales con un uso medio

TRITTY 200 AQUA



Para viviendas y áreas comerciales con un uso intenso

Viviendas

Áreas comerciales

Dormitorio	recomendado	recomendado	recomendado	recomendado
Habitación infantil	recomendado	recomendado	recomendado	recomendado
Comedor	recomendado	recomendado	recomendado	recomendado
Salón	recomendado	recomendado	recomendado	recomendado
Vestíbulo	recomendado	recomendado	recomendado	recomendado
Cocina	recomendado	recomendado	recomendado	recomendado
Oficina		recomendado	recomendado	recomendado
Habitación de hotel		recomendado	recomendado	recomendado
Sala de reuniones		recomendado	recomendado	recomendado
Consulta médica		posible	posible	recomendado
Sala de recepción				recomendado
Sala de exposición				recomendado

recomendado posible

TRITTY 200 AQUA – TAMBIÉN PARA ESPACIOS HÚMEDOS

LA NUEVA SERIE TRITTY 200 AQUA OFRECE SEGURIDAD ADICIONAL.

Gracias a la placa base aquaReject, altamente resistente al hinchamiento, el suelo cuenta con una protección óptima contra la humedad y está homologado también para la instalación en espacios húmedos (W0-I según DIN 18534) como p. ej. cuartos de baño o cocinas de viviendas. Gracias al excelente tratamiento contra el hinchamiento y a la impregnación especial, TRITTY 200 Aqua resiste al agua estancada durante hasta 4 horas. Además, gracias a la alta clase de uso 23/33, es ideal para áreas sometidas a un uso intenso, como el pasillo o la cocina.

- No está permitido el uso en espacios altamente húmedos como la sauna o la ducha
- Tenga en cuenta lo siguiente: la humedad del subsuelo debe corresponder a las prescripciones de la norma durante la instalación.
- Deben observarse siempre las prescripciones de las instrucciones de colocación del fabricante.



SE
NKL
31

HARO EDICIÓN ESPECIAL NKL 31 – EL SUELO BÁSICO PERFECTO

Para viviendas de jóvenes, p. ej. la primera vivienda propia: calidad a un precio excelente.

Datos técnicos:

Clase de uso: 23/31
Clase de abrasión: AC3
Clase de impacto: IC1
Resistencia al rayado: Grado 3
Comportamiento electrostático: Clase antiestática: ASF2
Garantía: 15 años para uso en el hogar
Dimensiones**: 7 x 193 x 1282 mm
con base insonorizante de confort
Silent Pro: 2 mm más alto
Reducción del ruido ambiental: aprox. 30 %*
Reducción del ruido de pisadas: 18 dB



90

HARO TRITTY 90 – MODERNO DISEÑO DE SUELO – BONITO Y RESISTENTE

Nuestra serie TRITTY 90 da un toque fresco para un estilo de vida moderno. La estructura confiere gran resistencia a los suelos laminados de la serie TRITTY 90. Con decorativos modernos y la nueva superficie suave mate, este suelo se adapta a las modernas tendencias decorativas.

Datos técnicos:

Clase de uso: 23/32
Clase de abrasión: AC4
Clase de impacto: IC2
Resistencia al rayado: Grado 4
Comportamiento electrostático: Clase antiestática: ASF2
Garantía: 20 años de garantía para uso en el hogar, 5 años para uso en áreas comerciales
Dimensiones**: 7 x 193 x 1282 mm
con base insonorizante de confort
Silent Pro: 2 mm más alto
Reducción del ruido ambiental: aprox. 30 %*
Reducción del ruido de pisadas: 18 dB
con Silent CT: 2 mm más alto
Reducción del ruido ambiental: 60 %*
Reducción del ruido de pisadas: 14 dB



Fold Down locking system

100

HARO TRITTY 100 – EL SUELO LAMINADO RESISTENTE CON UNA ENORME OFERTA

Con un aspecto y superficie idénticos a los suelos de madera, en cuatro formatos distintos, los suelos de la serie TRITTY 100 son además resistentes y robustos y satisfacen todos los deseos. La tecnología Silent CT hace de la serie TRITTY 100 el suelo laminado más silencioso del mundo. Y, gracias a Top Connect, el disfrute empieza ya con la instalación.

Datos técnicos:

Clase de uso: 23/32
Clase de abrasión: AC4
Clase de impacto: IC2
Resistencia al rayado: Grado 4
Comportamiento electrostático: Clase antiestática: ASF2
Garantía: 25 años de garantía para uso en el hogar, 5 años para uso en áreas comerciales
Dimensiones**: 1-lama/3-lamas: 8 x 193 x 1282 mm
Loft 4V: 8 x 135 x 1282 mm
Campus 4V: 8 x 243 x 1282 mm
Gran Vía 4V: 8 x 243 x 2200 mm
con base insonorizante de confort
Silent Pro: 2 mm más alto
Reducción del ruido ambiental: aprox. 30 %*
Reducción del ruido de pisadas: 18 dB
con Silent CT: 2 mm más alto
Reducción del ruido ambiental: 60 %*
Reducción del ruido de pisadas: 14 dB



Fold Down locking system

200
Aqua

HARO TRITTY 200 AQUA – EL SUELO LAMINADO CON PROTECCIÓN EXTRA CONTRA LA HUMEDAD

Gracias a la alta clase de uso y a su resistencia especial a la abrasión, este suelo es ideal para zonas sometidas a un uso intenso, como pasillos, cocinas e incluso zonas comerciales.

Datos técnicos:

Clase de uso: 23/33
Clase de abrasión: AC5
Clase de impacto: IC3
Resistencia al rayado: Grado 5
Comportamiento electrostático: Clase antiestática: ASF2
Garantía: 25 años de garantía para uso en el hogar, 10 años para uso en áreas comerciales
Dimensiones**: 1-lama: 8 x 193 x 1282 mm
con base insonorizante de confort
Silent Pro: 2 mm más alto
Gran Vía 4V: 8 x 243 x 2200 mm
con base insonorizante de confort
Silent Pro: 2 mm más alto
Reducción del ruido ambiental: aprox. 30 %*
Reducción del ruido de pisadas: 18 dB
con Silent CT: 2 mm más alto
Reducción del ruido ambiental: 60 %*
Reducción del ruido de pisadas: 14 dB



Fold Down locking system

* Medición EPLF martillo de impulso/Walking Lady (en relación al suelo de referencia)

** Grosor x anchura x longitud



CARACTERÍSTICAS DEL SUELO LAMINADO

REVESTIMIENTO CON IMPREGNACIÓN ESPECIAL

Una característica de la calidad de nuestros suelos laminados es su alta resistencia a los rayos UV. Gracias a la impregnación especial, los colores se mantienen estables ante la radiación solar y no pierden su brillo. Otra ventaja de la impregnación es la resistencia a los arañazos y a las manchas. La alta resistencia de la capa superior impide también a largo plazo el deterioro de la superficie debido a la abrasión (p. ej. al arrastrar sillas) o a la acción del calor (p. ej. de brasas de cigarrillos). Las directrices de calidad de HARO se articulan siempre de forma que superen con creces las especificaciones de las normas.



PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

AQUATEC: DOBLE PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

Los suelos laminados HARO son siempre estables gracias a su estructura equilibrada de varias capas. Y el sistema especial aquaTec garantiza que se mantendrán siempre en forma. Esto se logra mediante la combinación de la placa base HDF altamente resistente al hinchamiento aquaResist y una capa de protección de la superficie especialmente impregnada (capa superior y decoración). En TRITTY 200 Aqua se utiliza la placa base especial aquaReject, que permite la instalación también en espacios húmedos.



Aspecto natural



Excelente relación calidad-precio



Forma estable y ajuste preciso



Apto para calefacción y refrigeración por suelo radiante



Antiestático



Especialmente resistente al rayado



Resistente a la luz ultravioleta



Doble protección contra la humedad gracias al sistema aquaTec



Resistente a la abrasión



Difícilmente inflamable (Cfl-S1), probado según DIN EN 13501-1



Resistente a la presión y a los golpes



Resistente a las quemaduras de cigarrillos




Base insonorizante incluida opcionalmente



Fácil conservación y repelente de la suciedad

Hinchamiento de espesor de la placa base por la influencia del agua



Vista general de la colección de SUELO LAMINADO HARO Sonderedition NKL 31

	1-lama ROBLE SIENA BLANCO TERCIOPELO*   Ref. 538 634		3 lamas HAYA BEIGE*  Ref. 538 630		2 lamas ROBLE ENGADIN*   Ref. 533 098
	1-lama ROBLE TIVOLI*   Ref. 538 629		3 lamas ARCE AKZENT*  Ref. 538 631		1-lama ROBLE MERAN*   Ref. 535 201
	1-lama ROBLE DOVER*   Ref. 534 267		1-lama ROBLE SIENA PURO*   Ref. 538 632		1-lama ROBLE MODENA*   Ref. 538 633
	2 lamas ROBLE GRAFITO*   Ref. 530 278		1-lama ROBLE OLBIA*   Ref. 538 628		3 lamas NOGAL AMBIENTE*  Ref. 538 854

Vista general de la colección de SUELO LAMINADO HARO TRITTY 90

	1-lama 4V ROBLE SAVONA BLANCO*    Ref. 538 648		1-lama 4V ROBLE EMILIA GRIS CLARO*    Ref. 538 651		1-lama 4V ROBLE SAVONA NATUR*    Ref. 538 649
	1-lama 4V ROBLE ESCANDINAVO*   Ref. 535 235		1-lama 4V ROBLE LIVORNO GREIGE*    Ref. 538 652		1-lama 4V ROBLE TERANA*    Ref. 535 239
	1-lama 4V ROBLE BERGAMO BLANCO ANTIGUO*    Ref. 538 646		1-lama 4V ROBLE MELINA PURO*    Ref. 535 238		1-lama 4V ROBLE LIVORNO AHUMADO*    Ref. 538 650
	1-lama ROBLE HIGHLAND*   Ref. 538 856		3 lamas ENCINA*   Ref. 538 855		1-lama 4V ROBLE CORONA*    Ref. 538 645
	1-lama 4V MADERA DE DISEÑO HARMONY*    Ref. 535 237		1-lama 4V ROBLE ITALICA CREME*   Ref. 538 653		1-lama ROBLE ALABAMA*   Ref. 538 647
	1-lama 4V ROBLE DOLOMITI*    Ref. 538 654		1-lama 4V ROBLE VERANO*    Ref. 538 655		1-lama 4V ROBLE CON NÚCLEO AHUMADO*    Ref. 538 656

Vista general de la colección de SUELO LAMINADO HARO TRITTY 100 Gran Via 4V



Gran Via 4V
ROBLE EMILIA BLANCO*
   Ref. 538 765



Gran Via 4V
ROBLE EMILIA MARRÓN TERCIOPELO*
   Ref. 538 771




Gran Via 4V
ROBLE ANTIGUO*
   Ref. 526 712



Gran Via 4V
CASTAÑO BIANCO*
   Ref. 530 303



Gran Via 4V
ROBLE EMILIA PURO*
   Ref. 538 769



Gran Via 4V
AFROMOSIA*
  Ref. 526 934



Gran Via 4V
ROBLE CONTURA GRIS PIEDRA*
  Ref. 531 917



Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND PURO*
  Ref. 533 140



Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND ÁMBAR*
  Ref. 533 142



Gran Via 4V
ROBLE HIGHLAND*
   Ref. 538 768



Gran Via 4V
ROBLE ITALICA CREME*
  Ref. 530 693



Gran Via 4V
ROBLE ITALICA AHUMADO*
  Ref. 530 333



Gran Via 4V
ROBLE EMILIA GRIS TERCIOPELO*
   Ref. 538 770



Gran Via 4V
ROBLE EMILIA MIEL*
   Ref. 538 772



Gran Via 4V
NOGAL ITALIANO*
   Ref. 526 714



Gran Via 4V
ROBLE ALPINO GRIS*
   Ref. 526 711



Gran Via 4V
ROBLE ALPINO NATUR*
   Ref. 526 709



Gran Via 4V
ROBLE CONTURA AHUMADO*
  Ref. 538 773




Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND GRIS*
  Ref. 533 139



Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND NATUR*
  Ref. 533 141



Gran Via 4V
ROBLE BERGAMO CARBÓN*
   Ref. 538 767




Gran Via 4V
ROBLE GRIS ANTIGUO*
  Ref. 526 704



Gran Via 4V
ROBLE BERGAMO NATUR*
   Ref. 538 766



Gran Via 4V
ROBLE CONTURA NEGRO*
  Ref. 533 144



Gran Via 4V
ROBLE VENETO CREMA*
   Ref. 535 269



Gran Via 4V
ROBLE ITALICA NATUR*
  Ref. 530 338

Vista general de la colección de SUELO LAMINADO HARO TRITTY 100 1-lama/3-lamas



1-lama 4V
ROBLE EMILIA BLANCO*
   Ref. 538 689



1-lama 4V
ROBLE EMILIA PURO*
   Ref. 538 691



1-lama 4V
ROBLE ITALICA NATUR*
  Ref. 530 335



1-lama 4V
ROBLE CONTURA GRIS PIEDRA*
  Ref. 538 696



3-lamas
ROBLE PREMIUM CREME*
 Ref. 526 661




1-lama 4V
ROBLE ANTIGUO*
   Ref. 526 678



1-lama 4V
STONEWOOD CREME*
   Ref. 538 690



1-lama 4V
ROBLE PORTLAND PURO*
  Ref. 533 122




1-lama
NOGAL ITALIANO*
  Ref. 526 682



1-lama 4V
ROBLE EMILIA GRIS TERCIOPELO*
   Ref. 538 695



1-lama 4V
ROBLE ITALICA CREME*
  Ref. 538 920



1-lama
IROKO*
 Ref. 529 052



1-lama 4V
ROBLE PORTLAND GRIS*
  Ref. 533 121



1-lama 4V
ROBLE EMILIA MIEL*
   Ref. 538 692



1-lama 4V
ROBLE ITALICA AHUMADO*
  Ref. 530 327



1-lama
ROBLE GRIS ANTIGUO*
 Ref. 526 671



1-lama
ROBLE ELEGANCE*
 Ref. 526 668




1-lama 4V
ROBLE CONTURA AHUMADO*
  Ref. 538 697



1-lama 4V
ROBLE VENETO CREMA*
   Ref. 535 261



1-lama
ROBLE ALPINO NATUR*
  Ref. 526 676



1-lama 4V
ROBLE BERGAMO CARBÓN*
   Ref. 538 694



1-lama 4V
CASTAÑO IMPRESSO*
   Ref. 526 680



1-lama 4V
ROBLE PORTLAND NATUR*
  Ref. 533 123



1-lama
ARCE SICÓMORO*
 Ref. 525 659



1-lama 4V
ROBLE BERGAMO NATUR*
   Ref. 538 693

Vista general de la colección de SUELO LAMINADO HARO TRITTY 100 Loft 4V



Loft 4V
ROBLE EMILIA BLANCO*
4 a soft Ref. 538 716



Loft 4V
ROBLE EMILIA GRIS CLARO*
4 a soft Ref. 538 717



Loft 4V
NOGAL ITALIANO*
4 p m Ref. 535 372



Loft 4V
ROBLE ESCANDINAVO*
4 a Ref. 538 718



Loft 4V
ROBLE PORTLAND PURO*
4 a Ref. 538 722



Loft 4V
ROBLE CONTURA AHUMADO*
4 a Ref. 538 721



Loft 4V
ROBLE VENETO CREMA*
4 a m Ref. 538 719




Loft 4V
ROBLE EMILIA MIEL*
4 a soft Ref. 538 720

Vista general de la colección de SUELO LAMINADO HARO TRITTY 100 Campus 4V



Campus 4V
ROBLE EMILIA BLANCO TERCIOPELO*
4 a soft Ref. 538 751



Campus 4V
ROBLE EMILIA PURO*
4 a soft Ref. 538 750



Campus 4V
ROBLE BERGAMO NATUR*
4 a soft Ref. 538 747



Campus 4V
ROBLE BERGAMO GRIS PLATA*
4 a soft Ref. 538 748



Campus 4V
ROBLE ITALICA CREME*
4 a Ref. 532 060



Campus 4V
ROBLE BERGAMO ANTIK AHUMADO*
4 a soft Ref. 538 749



Campus 4V
ROBLE LIGURIA GREIGE*
4 soft m Ref. 538 752



Campus 4V
ROBLE ALPINO NATUR*
4 a m Ref. 532 063

Vista general de la colección de SUELO LAMINADO HARO TRITTY 200

Aqua 1-lama 4V/Gran Via 4V



1-lama 4V
ROBLE SICILIA BLANCO*
   Ref. 537 368

Gran Via 4V
ROBLE SICILIA BLANCO*
   Ref. 537 374



1-lama 4V
ROBLE VENETO ARENA*
   Ref. 537 369

Gran Via 4V
ROBLE VENETO ARENA*
   Ref. 537 375



1-lama 4V
ROBLE VENETO MOCCA*
   Ref. 537 373

Gran Via 4V
ROBLE VENETO MOCCA*
   Ref. 537 379



1-lama 4V
ROBLE PORTLAND NATUR*
  Ref. 540 245

Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND NATUR*
  Ref. 540 272



1-lama 4V
ROBLE EMILIA BLANCO TERCIOPELO*
   Ref. 539 147

Gran Via 4V
ROBLE EMILIA BLANCO TERCIOPELO*
   Ref. 539 149



1-lama 4V
ROBLE PORTLAND PURO*
  Ref. 539 146

Gran Via 4V
ROBLE PORTLAND PURO*
  Ref. 539 148



1-lama 4V
ROBLE SICILIA NATUR*
   Ref. 537 371

Gran Via 4V
ROBLE SICILIA NATUR*
   Ref. 537 377



1-lama 4V
ROBLE EMILIA ÁMBAR*
   Ref. 540 241

Gran Via 4V
ROBLE EMILIA ÁMBAR*
   Ref. 540 268



1-lama 4V
ROBLE CONTURA GRIS PIEDRA*
  Ref. 540 239

Gran Via 4V
ROBLE CONTURA GRIS PIEDRA*
  Ref. 540 266



1-lama 4V
ROBLE EMILIA PURO*
   Ref. 540 243

Gran Via 4V
ROBLE EMILIA PURO*
   Ref. 540 270



1-lama 4V
ROBLE EMILIA MIEL*
   Ref. 540 242

Gran Via 4V
ROBLE EMILIA MIEL*
   Ref. 540 269



1-lama 4V
ROBLE VENETO MIEL*
   Ref. 537 372

Gran Via 4V
ROBLE VENETO MIEL*
   Ref. 537 378



1-lama 4V
ROBLE EMILIA GRIS TERCIOPELO*
   Ref. 540 244

Gran Via 4V
ROBLE EMILIA GRIS TERCIOPELO*
   Ref. 540 271



1-lama 4V
ROBLE SICILIA PURO*
   Ref. 537 370

Gran Via 4V
ROBLE SICILIA PURO*
   Ref. 537 376



1-lama 4V
ROBLE VENETO NATUR*
   Ref. 540 246

Gran Via 4V
ROBLE VENETO NATUR*
   Ref. 540 273



1-lama 4V
ROBLE CONTURA AHUMADO*
  Ref. 540 240

Gran Via 4V
ROBLE CONTURA AHUMADO*
  Ref. 540 267

*Imitación de madera

VARIEDAD DE PRODUCTOS DE HARO

Su versatilidad hace de la madera un material fascinante. Conservamos nuestra pasión por la madera y en los productos que fabricamos para su hogar aprovechamos su efecto natural, su fuerza estética y sus múltiples propiedades como base para un hogar lleno de elegancia.



PARQUET HARO

Nuestros suelos de parquet están fabricados exclusivamente con maderas de la mejor calidad. Con un parquet HARO aportará valor a sus habitaciones de forma duradera y disfrutará durante muchos años del máximo confort.



DISANO BY HARO

DISANO no es solo la solución perfecta para un estilo de vida juvenil y activo. DISANO es saludable y está 100 % libre de PVC y plastificantes.



HARO INTERIOR

Con HARO Interior disfrutará de la elegancia natural y noble de la madera para la decoración de paredes y el revestimiento de escaleras. Aquí encontrará también la «HARO Table», que acapará toda la atención.



PARKETMANUFAKTUR BY HARO

Estos suelos artesanales son insuperables en nobleza y singularidad. Un auténtico trabajo artesanal convierte las más nobles maderas en suelos de parquet de primerísima calidad.



SUELO DE CORCHO

Durante décadas el suelo de corcho se colocaba casi exclusivamente en habitaciones infantiles y guarderías por su calidez para los pies y su suave superficie. Lo hemos hecho «apto para salones», y lo hemos convertido en una auténtica alternativa para hogares elegantes.

CERTIFICADO



Nuestros productos y los accesorios perfectamente adaptados a ellos, pero también los numerosos certificados de los que disponemos, dan fe de que para nosotros la calidad es más que una promesa. Demuestran que concedemos una gran importancia a la transparencia y la meticulosidad tanto en los productos como en la habitabilidad y en los procesos de fabricación.



GARANTÍA HARO

Además del plazo legal de garantía, HARO le ofrece una garantía adicional para diferentes grupos de productos. Tenga en cuenta las condiciones de garantía respectivas.



ECOETIQUETA «BLAUER ENGEL» (ÁNGEL AZUL)

Desde 1992 esta ecoetiqueta confirma que nuestros productos son respetuosos con el medio ambiente.

www.blauer-engel.de/uz176



SOSTENIBILIDAD

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG cuenta desde principios de 2004 con la certificación PEFC.



MADE IN GERMANY

Nuestros suelos de calidad son fruto del mejor trabajo alemán.



ISO 9001

Nuestro sistema de gestión de calidad cuenta desde 1995 con certificado según la norma DIN EN ISO 9001:2008. Dicho certificado garantiza los procesos de la empresa y contribuye así a mantener el nivel de calidad de nuestros productos.



CE

El marcado CE confirma que los revestimientos de suelo HARO cumplen con todas las normativas fundamentales de seguridad y de salud europeas.



ISO 14001

Con el certificado DIN EN ISO 14001:2004 reivindicamos desde 1998 nuestra labor en pro de una gestión medioambiental activa.



EPLF

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG es socio fundador de la Asociación de Fabricantes de Suelos Laminados de Europa.



ISO 50001

La norma 50001 permite a las empresas desarrollar los procesos y sistemas necesarios para reducir su consumo de energía y aumentar la eficiencia energética.



Etiqueta COV

La etiqueta francesa COV certifica la inocuidad de los gases emitidos por los suelos laminados HARO.

SUELO LAMINADO HARO SIMPLEMENTE MEJOR